



ที่ นศ ๕๑๐๐๑.๒/ ๗๗๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนเทพบุรี นศ ๘๐๐๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การออกประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลากินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เติมนบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน นายกองคํกรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก
น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลากินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้น
อาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. บัญชีทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ออกประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลากินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อใช้บังคับในเขตทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยประกาศดังกล่าว ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๑ ตอนพิเศษ ๑๓๓ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ และมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ อันเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การใช้บังคับประกาศดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือท่านเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจอมไกร สวัสดิ์วงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายนิติการ

โทร. ๐ ๙๕๓๕ ๖๒๕๓ ต่อ ๓๐๔

โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๑๑๕๘

ติดต่อประสานงาน ๐๖ ๔๕๔๒ ๙๗๙๕

โปรดปรานยิ่งนัก saraban_๐๒๘๐๐๑๑๑@dl.ac.th

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น

เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลากินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น โดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลากินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ประกาศนี้ไม่ใช่บังคับบนสะพาน หรือถนนที่ติดตั้งป้ายบังคับ “จำกัดน้ำหนัก” กำหนดไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบรรดา กฎ ประกาศ และคำสั่งอื่นในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในประกาศนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ และให้ใช้ประกาศนี้แทน

ข้อ ๕ ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลากินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามข้อกำหนด ดังนี้

หมวด ๑

ข้อกำหนดน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลายานพาหนะที่ใช้เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนที่ ๑

ยานพาหนะชนิดรถเดี่ยว (SINGLE UNIT)

ข้อ ๖ ยานพาหนะที่มี ๒ เพลา ๔ ล้อ ยาง ๔ เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาน้ำหนัก ๒) ใช้ยางเดี่ยว ต้องมีน้ำหนักลงเพลาท้าย (เพลาน้ำหนัก ๒) ไม่เกิน ๗,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักยานพาหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๙,๕๐๐ กิโลกรัม

ข้อ ๗ ยานพาหนะที่มี ๒ เพลา ๔ ล้อ ยาง ๖ เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาน้ำหนัก ๒) ใช้ยางคู่

(TANDEM AXLE) ใช้อย่างคู่ ต้องมีน้ำหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักยานพาหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม

ส่วนที่ ๒

ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER)

ข้อ ๑๔ ตัวรถลากจูงเมื่อประกอบกับตัวรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER) แล้ว ต้องมีน้ำหนักลงเพลารหรือน้ำหนักยานพาหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ สำหรับยานพาหนะแต่ละประเภทในข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓

ตัวรถกึ่งพ่วงต้องมีน้ำหนักลงเพลาดังนี้

- (๑) ชนิดเพลาดียวใช้อย่างเดี่ยว น้ำหนักลงเพลาน้ำหนักไม่เกิน ๗,๐๐๐ กิโลกรัม
 - (๒) ชนิดเพลาดียวใช้อย่างคู่ น้ำหนักลงเพลาน้ำหนักไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม
 - (๓) ชนิดเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้อย่างเดี่ยว น้ำหนักลงเพลารวมไม่เกิน ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม
 - (๔) ชนิดเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้อย่างคู่ น้ำหนักลงเพลารวมไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม
 - (๕) ชนิดสามเพลาน้ำหนัก (TRIDEM AXLE) ใช้อย่างคู่ น้ำหนักลงเพลารวมไม่เกิน ๒๕,๕๐๐ กิโลกรัม
- และระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN) กับศูนย์กลางของเพลาคู่ที่ ๑ ของตัวรถกึ่งพ่วงต้องไม่น้อยกว่า ๘ เมตร

ข้อ ๑๕ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER) ประเภทตัวรถลากจูงมี ๓ เพลาน้ำหนัก ๖ ล้อ ยาง ๑๐ เส้น ชนิดเพลาคู่ (เพลาคู่ที่ ๒ และเพลาคู่ที่ ๓) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้อย่างคู่ และตัวรถกึ่งพ่วงเป็นชนิดสามเพลาน้ำหนัก (TRIDEM AXLE) ใช้อย่างคู่ ตัวรถลากจูงและรถกึ่งพ่วงต้องมีน้ำหนักยานพาหนะรวมน้ำหนักบรรทุก ดังนี้

- (๑) ตัวรถลากจูงและตัวรถกึ่งพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN) ตั้งแต่ ๔.๕ เมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๖ เมตร ต้องมีน้ำหนักยานพาหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๔๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- (๒) ตัวรถลากจูงและตัวรถกึ่งพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN) ตั้งแต่ ๖ เมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๗ เมตร ต้องมีน้ำหนักยานพาหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๔๗,๐๐๐ กิโลกรัม
- (๓) ตัวรถลากจูงและตัวรถกึ่งพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN) ตั้งแต่ ๗ เมตรขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๘ เมตร ต้องมีน้ำหนักยานพาหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๔๙,๐๐๐ กิโลกรัม
- (๔) ตัวรถลากจูงและตัวรถกึ่งพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN) ตั้งแต่ ๘ เมตรขึ้นไป ต้องมีน้ำหนักยานพาหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม

ข้อ ๑๖ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER) ประเภทตัวรถลากจูงมี ๔ เพลาน้ำหนัก ๘ ล้อ ยาง ๑๒ เส้น ชนิดเพลาคู่ (เพลาคู่ที่ ๑ และเพลาคู่ที่ ๒) เป็นเพลาคู่เดี่ยวใช้อย่างเดี่ยวและเพลาคู่ท้าย (เพลาคู่ที่ ๓ และเพลาคู่ที่ ๔) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้อย่างคู่

และเพลาคูที่ ๓) เป็นเพลาคู (TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ ตัวรถลากจูงต้องมีน้ำหนักลงเพลาคูท้ายไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือมีน้ำหนักยานพาหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถพ่วงต้องมีน้ำหนักลงเพลาคูหน้าไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือมีน้ำหนักลงเพลาคูท้ายไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถพ่วงเมื่อนำมาต่อพ่วงกับตัวรถลากจูง ต้องมีระยะห่างระหว่างกึ่งกลางเพลาคูท้ายของรถลากจูงถึงกึ่งกลางเพลาคูท้ายของรถพ่วงไม่น้อยกว่า ๙.๗๕ เมตร

ตัวรถลากจูงและตัวรถพ่วงตามวรรคหนึ่ง ต้องมีน้ำหนักยานพาหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม

ให้ตัวรถลากจูงและตัวรถพ่วงตามวรรคหนึ่ง เมื่อเดินบนสะพานต้องเว้นระยะห่างจากรถพ่วง (FULL TRAILER) ที่เดินรอลอยู่ข้างหน้าไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร

ข้อ ๒๐ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและตัวรถพ่วง (FULL TRAILER) ต้องประกอบด้วยรถลากจูง ๑ คัน และตัวรถพ่วง ๑ คันเท่านั้น จะพ่วงยานพาหนะอื่นได้อีกไม่ได้

หมวด ๒
ข้อกำหนดอื่น

ข้อ ๒๑ ห้ามมิให้ยานพาหนะดังต่อไปนี้เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

(๑) ยานพาหนะที่มีลักษณะของเพลาคู หรือล้อ หรือยาง แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในหมวด ๑

(๒) ยานพาหนะที่ขนส่งสิ่งของจำนวนหนึ่งหน่วยต่อเที่ยว ซึ่งโดยสภาพของสิ่งนั้นไม่อาจแยกจากกันได้ เว้นแต่จะทำลายหรือทำให้เปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพ เช่น เครื่องจักรหนัก ชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีต หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยเป็นการขนส่งเฉพาะกาลและยานพาหนะนั้นมีน้ำหนักยานพาหนะรวมน้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาคูเกินกว่าที่กำหนดไว้ในหมวด ๑

(๓) ยานพาหนะที่ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องกล และมีน้ำหนักยานพาหนะรวมน้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาคูเกินกว่าที่กำหนดไว้ในหมวด ๑

(๔) ยานพาหนะที่โดยสภาพมีลักษณะเป็นเครื่องจักร เครื่องกล เช่น รถขุด รถตัก และมีน้ำหนักยานพาหนะรวมน้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาคูเกินกว่าที่กำหนดไว้ในหมวด ๑

(๕) ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพ่วงที่ประกอบด้วยรถกึ่งพ่วงมากกว่า ๑ คันขึ้นไป

ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในการอนุญาตผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น

**บัญชีทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ที่ได้รับอนุมัติลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น**

ลำดับที่	อำเภอ	รหัสสายทาง	ชื่อโครงการ	ระยะทาง ทั้งหมด (กม.)	ชนิดผิวทาง	รับโอนจาก
1	เมือง	นศ.ถ1-0073	บ้านนาง - บ้านปากหญ้า	9.692	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
2	เมือง	นศ.ถ1-0096	บ้านชายถนน - บ้านบางชลบ	5.100	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
3	เมือง	นศ.ถ1-0097	บ้านบางสะพาน - บ้านบางหลวง	6.580	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
4	เมือง	นศ.ถ1-0064	บ้านยวนแหล - บ้านนาเคียน	2.515	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
5	เมือง	นศ.ถ1-0072	วัดศิรินิมิตร - สะพานชะเมา	9.251	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
6	เมือง	นศ.ถ1-0102	ปากนครใต้ - รร.บางหลวง - อนามัยท่าไร่	5.875	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
7	เมือง	นศ.ถ1-0063	บ้านปากช่อง - บ้านท่าราชบุรี	6.466	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
8	เมือง	นศ.ถ1-0074	เขาวัดท่านคร	2.000	คอนกรีต	กรมทางหลวงชนบท
9	เมือง	นศ.ถ1-0095	สายทางหลวงหมายเลข 4102 ตอน ล้อมเขตเทศบาลนครนครราชสีมาสวน - บ้านยายกะเล	4.863	ลาดยาง	กรมทางหลวง
10	ท่าศาลา	นศ.ถ1-0065	บ้านคูใหม่ - บ้านคลองเกราะ	9.625	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
11	ท่าศาลา	นศ.ถ1-0067	บ้านทางสาย - บ้านเขาวนเฒ่า	5.610/1.000	ลาดยาง,คอนกรีต	กรมทางหลวงชนบท
12	ท่าศาลา	นศ.ถ1-0080	บ้านบางโป้ง - บ้านโนนสูง	4.109	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
13	ท่าศาลา	นศ.ถ1-0082	บ้านลำชา - บ้านศาลาสามหลัง	4.729	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
14	ท่าศาลา	นศ.ถ1-0071	บ้านระ - บ้านนาขุน	3.327	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
15	ท่าศาลา	นศ.ถ1-0070	บ้านระ - บ้านวัดระ	2.279	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
16	ท่าศาลา	นศ.ถ1-0081	บ้านพังปริง - บ้านสีลา	2.400	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
17	ท่าศาลา	นศ.ถ1-0079	บ้านโดน - บ้านนางตรา	2.400	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
18	ท่าศาลา	นศ.ถ1-0054	บ้านทุ่งโนน - บ้านนาบน	9.550	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
19	ท่าศาลา	นศ.ถ1-0066	บ้านโคกตะเคียน - บ้านท่าสูงบน	13.400	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท



**บัญชีทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ที่ได้รับอนุมัติลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น**

ลำดับที่	อำเภอ	รหัสสายทาง	ชื่อโครงการ	ระยะทาง ทั้งหมด (กม.)	ชนิดผิวทาง	รับโอนจาก
39	ปากพนัง	นศ.ถ1-0098	บ้านบางสระ - บ้านเกาะรัง	6.620	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
40	ปากพนัง	นศ.ถ1-0099	บ้านหัวป่าดู่ - บ้านบางศาลา	8.750	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
41	ปากพนัง	นศ.ถ1-0104	บ้านบางพระ - บ้านบางตะพงษ์	9.065	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
42	ปากพนัง	นศ.ถ1-0101	บ้านปากนคร - บ้านทางพูน	11.267	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
43	ปากพนัง	นศ.ถ1-0093	บ้านเกาะรัง - บ้านบางชอย	7.300	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
44	ปากพนัง	นศ.ถ1-0100	บ้านบางอีตร - บ้านท่าพญา	9.000	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
45	ปากพนัง	นศ.ถ1-0105	ปากพนัง - แหลมตะลุมพุก	17.335	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
46	หัวไทร	นศ.ถ1-0059	บ้านหัวไทร - บ้านปากคลองแดน	12.530	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
47	หัวไทร	นศ.ถ1-0049	บ้านปากพร - บ้านสระแก้ว	4.250/0.400	ลาดยาง/คอนกรีต	กรมทางหลวงชนบท
48	หัวไทร	นศ.ถ1-0094	บ้านคลองขุด - บ้านบางนบ	6.030	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
49	หัวไทร	นศ.ถ1-0060	บ้านท่าเสริม - บ้านบางนบ	6.994	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
50	หัวไทร	นศ.ถ1-0107	บ้านดอนแค - บ้านหนองจระเข้	8.350	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
51	หัวไทร	นศ.ถ1-0053	วัดหรั่ง - บ้านหนองสีขี้วัว	3.894	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
52	หัวไทร	นศ.ถ1-0106	บ้านด้วยน้ำเย็น - บ้านเขาพังไกร	7.508	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
53	หัวไทร	นศ.ถ1-0108	บ้านเกาะเพชร - บ้านอ่าวบ่อ	3.450	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
54	ชะอวด	นศ.ถ1-0051	บ้านกุ่มแป - บ้านคลองทราย	3.500	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
55	ชะอวด	นศ.ถ1-0115	สุภาภิบาลอำเภอชะอวด - บ้านหนองหาด	13.350	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
56	ชะอวด	นศ.ถ1-0114	วัดเขาลำปะ - บ้านบงเลี้ยง	4.278	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
57	เฉลิมพระเกียรติ	นศ.ถ1-0061	บ้านวัดจันทร์ - บ้านเขาแก้วเขียว	9.700	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท



**บัญชีทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ได้รับอนุมัติลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น**

ลำดับที่	อำเภอ	รหัสสายทาง	ชื่อโครงการ	ระยะทาง ทั้งหมด (กม.)	ชนิดผิวทาง	รับโอนจาก
77	ฉวาง	นศ.ถ.1-0025	บ้านสามัคคี - บ้านโศลกเกาะ	4.125	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
78	ฉวาง	นศ.ถ.1-0034	ตลาดทานพอ - สถานีรถไฟกระบะเปียด	11.100	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
79	ฉวาง	นศ.ถ.1-0035	แยกทางหลวง 4195 - บ้านวัดใหม่	8.600	ลาดยาง	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11
80	ฉวาง	นศ.ถ.1-0043	แยกทางหลวง 4228 - บ้านโคกพยอม	3.100	ลาดยาง	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11
81	บางขัน	นศ.ถ.1-0087	บ้านลำบัว - บ้านทรายขาว	19.850	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
82	บางขัน	นศ.ถ.1-0086	บ้านควนเมา - บ้านนิคม	11.100	ลาดยาง	กรมทางหลวงชนบท
83	ลานสกา	นศ.ถ.1-0044	ถนนลาดยางศาลาสังกะสี - วัดกีด	11.200	ลาดยาง	
84	ร่อนพิบูลย์	นศ.ถ.1-0045	บ้านในคลอง - โรงเรียนบ้านด่าน	7.500	ลาดยาง	
85	ร่อนพิบูลย์	นศ.ถ.1-0046	บ้านผู้ใหญ่เดช หมู่ที่ 1 ตำบลควนพัง-หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตูล	9.500	ลาดยาง	
86	ชะอวด	นศ.ถ.1-0047	โคกประดู่ - สระน้ำทุ่งไม้ไผ่	1.400	ลาดยาง	
87	หัวไทร	นศ.ถ.1-0048	บ้านหนองจระเข้ หมู่ที่ 7 ตำบลบางนบ	2.800	ลาดยาง	
88	บางขัน	นศ.ถ.1-0116	บ้านไสยสน์ - บ้านป่าแก้ว	16.500	ลาดยาง/ลูกรัง	
			รวม	676.117		

