



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพองจังหวัดตาก

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองจังหวัดตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ	จำนวน	๑	คัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐			
ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบลัดท้าย(ตาม			
ขอบเขตงานและรายละเอียด			
คุณลักษณะตามที่ได้กำหนดไว้			
แล้ว) ราคาต่อหน่วย ๒,๔๐๐,๐๐๐			
บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นผู้เสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-gp ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด . ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด . ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นผู้เสนอต้องรับและจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทผู้เสนออาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด


ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.wop.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๔๕-๓๓๐๔๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก ผ่านทางอีเมล office@wop.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตกจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.wop.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



นายอรรถพร ฤกษ์พิบูลย์ ปลัด อบต. ปากพ่องฝั่งตะวันตก

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

๑.๗ ขอบเขตงานจัดซื้อวัตถุดิบราคขย ๖ ดัน ๖ ล้อย

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-gp ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด , ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด . ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) เอกสารรับรองคุณภาพโรงงานผู้ผลิต ISO ๙๐๐๑ ในระบบ ช่วยการออกแบบและการพัฒนาการผลิตการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฯลฯ

(๔.๒) เอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(ร.ง.๔) พร้อมแผนที่สถานที่ตั้งภายในประเทศ

(๔.๓) เอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.หรือเงื่อนไข เลขที่ ๒๓๑๕-๒๕๕๑หรือมาตรฐานล่าสุดหรือดีกว่าของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ออกรับรองให้

(๔.๔) เอกสารยืนยันการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้แทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ

(๔.๕) เอกสารยืนยันใช้ประจักษ์ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน

(๔.๖) เอกสารรับรองคุณภาพยืนยันแผนหลักซัพซิงค์ จากโรงงานผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายหลักยืนยัน

(๔.๗) เอกสารรับรองคุณภาพ มอก.กระบอกไฮโดรลิกส์หรือปั๊มจากโรงงานผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ติดตั้ง เลขที่ มอก. ๔๗๕-๒๕๓๘ หรือสูงกว่า และหนังสือรับรองคุณภาพโรงงานผู้ผลิต ISO ๙๐๐๑

(๔.๘) เอกสารยืนยันข้อมูลเชิงประจักษ์ ถึงปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ๑๗๐ กิโลวัตต์

(๔.๙) เอกสารหรือจัดทำตารางการตรวจสอบบำรุงรักษาดูแลไม่หรือกระบอกไฮโดรลิกส์หรือชุดอัดขยะมูลฝอย ทุกๆ ๓ เดือน (ตรวจสอบ ๓ ครั้ง) ในระหว่างคำประกัน ๑ ปี ของผู้ยื่นข้อเสนอ

(๔.๑๐) เอกสารยืนยันเชิงประจักษ์ถึงระยะเวลาคำประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(๔.๑๑) เอกสารยืนยันศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆ ในเขตจังหวัดหรือเขตภูมิภาคหรือในประเทศพร้อมแผนผังสถานที่ตั้งชัดเจน

(๔.๑๒) สำเนาเอกสารแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-gp

(๔.๑๓) สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. ๒๐) (ถ้ามี)

(๔.๑๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีบุคคลธรรมดา)

(๔.๑๕) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)

(๔.๑๖) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน,บริษัท (กรณีนิติบุคคล)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตก ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖.๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๘๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย (ตามขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะที่ได้กำหนดไว้แล้ว) ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตกจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ

ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งรายละเอียดประกอบรายการตามที่ส่วนราชการกำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดงตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตก

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตกจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือนำหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตกจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตก ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตก จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอรายดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตก จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตก

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่พึงได้ไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตกจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๕.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ รถบรรทุกขยะขนาด ๒ ตัน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ(ตามขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะตามที่ได้กำหนดไว้แล้ว)

(๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐

(๓) บริการหลังการขาย กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตกกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตกสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตก

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตกมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตก มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตกทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ

หนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตก
ตกเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลปากพอง
ฝั่งตะวันตก จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การ
บริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตก จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขึ้นชื่อและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ องค์การ
บริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตก มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อ
เสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตก

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตกอาจประกาศยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่
ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อองค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตกจะพิจารณาจัดทำข้อ
ตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตกเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ กับองค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตกภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะ
ต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์
การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตกยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟัฟที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟัฟลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟัฟ
นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตกได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตกได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตกจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้งจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอมจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพองหนึ่งฝั่งตะวันตก คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอมไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตกไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งต่อไป

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองถึงตัวคน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตก ไร่ชั่วคราว

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ขอบเขตของงานและรายละเอียด (Term OF Reference : TOR)

การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน

โครงการ

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน

๑.ความเป็นมา/เหตุผล/ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร
กระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย งบประมาณตั้งไว้
๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

๒.วัตถุประสงค์

๑.เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะทดแทนคันเดิมที่ชำรุดเสียหายและไม่สามารถรองรับขยะได้เพียงพอกับปริมาณ
ขยะที่เพิ่มมากขึ้น

๒.เพื่อให้มีรถบรรทุกขยะใช้งานในการจัดเก็บขยะอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑.มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็น
ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕.ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗.เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๘.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
ปากพั่นฝั่งตะวันตก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement:e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement:e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ตามรายละเอียดคุณลักษณะ รถบรรทุกขยแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบจำนวน ๑๕ หน้า)

๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

๑. การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาและเกณฑ์อื่น คือ ราคา และคุณภาพ (price performance) ตามรายละเอียดที่แนบ (จำนวน ๕ หน้า)

๒. การพิจารณาผู้ชนะยื่นข้อเสนอ จะพิจารณาจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตก อาจจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น โดยยึดประโยชน์ราชการเป็นสำคัญ

๖. กำหนดยื่นราคา

ระยะเวลา ๙๐ วัน

๗. กำหนดแล้วเสร็จและส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๙. ราคากลาง

เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

๑๐. การจ่ายเงิน

การจ่ายเงินผู้ซื้อจะจ่ายให้แก่ผู้ขายหลังจากส่งมอบของแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา/ใบสั่งซื้อและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้วโดยการเบิกจ่ายเงินงวดเดียว และผู้ขายหรือคู่สัญญาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถที่ส่งมอบนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ “ผู้ซื้อ” ก่อน จึงจะชำระเงิน

๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากพองกิ่งฝั่งตะวันตก

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวภัสสรินทร์ บุญศรีโรจน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพองกิ่งฝั่งตะวันตก

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายบุญเลิศ เจยาคม

ครู คศ. ๒

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเสริฐ คงสง)

ครู คศ. ๑

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางมลจิรา มีแย้ม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา ๕๕ (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๕๖๐ ข้อ ๒๙ (๒) วิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ โดยให้พิจารณาถึง ประโยชน์ ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ และประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๘๓ เกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ ระบุไว้ว่า ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๒) การจัดซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จำเป็นต้องคัดเลือกพัสดุที่มีคุณภาพดี ตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ตามความในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ฯลฯ เนื่องจากรถยนต์บรรทุกทุกขยemukผลมอย ชนิดอัดท้าย มิใช่รถยนต์ ที่ผลิตสำเร็จรูปการจำหน่ายเหมือนรถยนต์บรรทุกอื่นๆทั่วไป แต่ต้องเป็นลักษณะ ผู้ผลิต หรือประกอบ ติดตั้ง ดำเนินการตามความต้องการของผู้ใช้งาน หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของ ผู้ซื้อ หรือคู่สัญญา เพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน ตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้รถยนต์บรรทุกทุกขยemukผลมอย ชนิดอัดท้าย ตรงตามต้องการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก จึงพิจารณากำหนดเกณฑ์การคัดเลือก โดยใช้เกณฑ์ราคา และเกณฑ์อื่น คือ ราคาและคุณภาพ (price performance) และผู้ข้อเสนอ ต้องเสนอเอกสาร หลักฐาน หรือ หนังสือรับรองมาตรฐาน คุณภาพต่าง ๆ ตามที่อบต. แจ้งกำหนดไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้คะแนนตาม ตัวชี้วัด หรือน้ำหนักที่กำหนดไว้ และจะทำการตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ โดยเคร่งครัด และสำหรับการพิจารณา ในการให้คะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตกขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้คะแนน (ตัดคะแนน) โดยไม่มีการผ่อนปรนในส่วน ที่เป็นสาระสำคัญ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่มีเอกสารรับรองคุณภาพโรงงานผู้ผลิต ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบ และการพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษา และซ่อมแซม ฯลฯ แนบแสดง.

(๒) ไม่มีเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.๔) พร้อมแผนที่ สถานที่ตั้งภายในประเทศไทย แนบแสดง

(๓) ไม่มีเอกสารยืนยัน การแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย หรือตัวแทนผู้แทนจำหน่าย หรือตัวแทนผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ รถยนต์ยี่ห้ออื่น ๆ แนบแสดง

(๔) ไม่มีเอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.เครื่องยนต์ เลขที่ ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือมาตรฐานล่าสุดหรือดีกว่า ของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ออกรับรองให้แสดงแนบ

(๕) ไม่มีเอกสารยืนยันเชิงประจักษ์ ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน

(๖) ไม่มีเอกสารรับรองคุณภาพยืนยัน แผนหลักซัพซิ่งค์ จากโรงงานผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายหลักยืนยัน

(๗) ไม่มีเอกสารรับรองคุณภาพ มอก.กระบอกไฮดรอลิกส์ หรือ ปั้ม จากโรงงานผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่าย หรือผู้ติดตั้ง เลขที่ มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘ หรือสูงกว่า และหนังสือรับรองคุณภาพโรงงานผู้ผลิต ISO ๙๐๐๑ แสดงแนบ

(๘) ไม่มีเอกสารยืนยันข้อมูลเชิงประจักษ์ ถึงปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ๑๗๐ กิโลวัตต์

(๙) ไม่มีเอกสาร หรือจัดทำตารางการ ตรวจสอบ บำรุงรักษา ดูแล ป้มหรือกระบอกไฮดรอลิกส์ หรือชุดอัดขยะมูลฝอย ทุกๆ ๓ เดือน (ตรวจสอบ ๓ ครั้ง) ในระหว่างคำประกัน ๑ ปี ของผู้ยื่นข้อเสนอ

(๑๐) ไม่มีเอกสารยืนยันเชิงประจักษ์ถึงระยะเวลาคำประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(๑๑) ไม่มีเอกสารยืนยัน ศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์ยี่ห้อ นั้น ๆ ในเขตจังหวัด หรือเขตภูมิภาค หรือในประเทศ พร้อมแผนผังสถานที่ตั้งชัดเจน แนบแสดง

ดังนั้น เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพองฝั่งตะวันตก อำเภอ ปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงใช้หลักเกณฑ์ราคา และประสิทธิภาพ (Price Performance) โดยกำหนดน้ำหนักคะแนน เป็นดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ (ตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนัก ที่สามารถกำหนด คะแนนให้ (ตัวชี้วัด)	คะแนนที่ได้ (รวม) ตัวอย่างเช่น
๑.	เกณฑ์ราคา -ราคาที่เสนอ (Price)	๓๐ %	-ราคาต่ำสุด = ๑๐๐ -ราคาต่ำสุดอันดับ ๒ = ๙๐ -ราคาต่ำสุดอันดับ ๓ = ๘๐ -ราคาต่ำสุดอันดับ ๔ ลงมา = ๗๐ หรือตามที่ระบบ e- gp คำนวณ คะแนนให้อัตโนมัติ	$100 \times 30 = 300$ ๑๐๐ $90 \times 30 = 27$ ๑๐๐ $80 \times 30 = 24$ ๑๐๐ $70 \times 30 = 21$ ๑๐๐
๒.	เกณฑ์คุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือ คุณสมบัติอันเป็นประโยชน์ต่ออบต. พิจารณาจากตัวแปรย่อย (๕ ข้อย่อย) ที่แนบท้ายนี้	๔๐ %	โดยผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องยื่นเอกสาร หลักฐาน หรือ หนังสือรับรอง ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อย่อย ทั้ง ๕ ข้อย่อย	
๓.	เกณฑ์บริการ หลังการขาย ที่เป็น ประโยชน์ต่ออบต. พิจารณาจากตัวแปรย่อย (๓ ข้อย่อย) แนบมาท้ายนี้	๓๐ %	โดยผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องยื่นเอกสาร หลักฐาน หรือ หนังสือรับรอง ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อย่อย ทั้ง ๓ ข้อย่อย	
		๑๐๐ คะแนน		

ตัวแปรย่อย ๕ ข้อย่อย (ตามข้อ ๒) (น้ำหนักรวมร้อยละ ๔๐ % หรือ ๔๐ คะแนน)

ลำดับ ที่	รายการ/หัวข้อเกณฑ์การพิจารณา (ตัวชี้วัด) (ตรวจสอบหรือพิจารณาจากเอกสาร หลักฐาน ที่ยื่นแสดง)	น้ำหนัก คะแนน (%)	คะแนนที่ได้ รวม (%)
๑	เป็นพัสดุ ที่ผลิต ประกอบ หรือติดตั้ง จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมาย (รง.๔) หรือ เป็นผู้แทนผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ๑.๑ มีเอกสาร/หนังสือรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า มาแสดง ๑.๒ มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) มาแสดง ๑.๓ มีหนังสือยืนยัน การแต่งตั้ง ให้เป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย หรือตัวแทนผู้ผลิต หรือตัวแทนผู้ประกอบการ รด ยี่ห้ออื่น ๆ ในประเทศไทย มายืนยันแสดง	๕ ๕ ๕	๑๕
๒.	เครื่องยนต์ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือมาตรฐานล่าสุดหรือดีกว่า ๒.๑ หลักฐาน เอกสาร หนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)เครื่องยนต์ ของสำนักงาน มาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) มาแสดง	๕	๕
๓.	แผ่นเหล็กชุบซิงค์ ที่นำมาผลิต พื้นกระเบบรทุกขยยะ ต้องมีเอกสารรับรองคุณภาพ จากโรงงานงานผลิต หรือผู้แทนจำหน่าย เหล็กชุบซิงค์ มีใบรับรองคุณภาพ หรือยืนยัน ตามข้อ (๑๑.๓) จากโรงงานผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย แผ่นเหล็กชุบซิงค์ มาแสดง	๕	๕
๔.	ชุดปั๊มไฮดรอลิกส์ หรือกระบอกไฮดรอลิกส์ ที่นำมาใช้ติดตั้ง ต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ หรือสูงกว่า และโรงงานต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๔.๑ มีเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐาน มอก.จากโรงงานผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่แต่งตั้งหรือมอบหมาย เลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ หรือสูงกว่ามาแสดง ๔.๒ มีเอกสารรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ของโรงงานมาแสดง	๕ ๕	๑๐
๕.	ปริมาตรกระบอกสูบ ตรงตามกำหนด (ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ -มีเอกสารยืนยัน หรือรับรอง ตามลักษณะเฉพาะ (สเปก) แสดงชัดเจน	๕	๕
รวมคะแนน			๔๐

ตัวแปรย่อย ๓ ซ้อย่อย(ตามข้อ ๓) (น้ำหนักรวมร้อยละ ๓๐ % หรือ ๓๐ คะแนน)

ลำดับที่	รายการ/หัวข้อเกณฑ์การพิจารณา (ตัวชี้วัด) (ตรวจสอบหรือพิจารณาจากเอกสาร หลักฐาน ที่ยื่นแสดง)	น้ำหนัก คะแนน (%)	คะแนนรวม (%)
๑.	-มีเอกสารแสดง ตารางคู่มือบำรุงรักษาปกติรถยนต์ และ ตารางติดตาม ตรวจสอบ ระบบปั๊ม หรือไฮดรอลิกส์ ทุก ๆ ๓ เดือน ในระหว่างการ ประกันชำรุดบกพร่อง ๑ ปี	๕	๓๐
๒.	-มีเอกสารเงื่อนไขการค้ำประกัน หรือการค้ำประกัน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	๕	
๓.	มีศูนย์บริการมาตรฐาน คู่มือ บำรุงรักษาปกติรถยนต์ เป็นศูนย์มาตรฐาน รถยนต์ ยี่ห้ออื่น ๆ โดยมีเอกสาร หลักฐาน แสดงสถานที่ตั้งศูนย์บริการให้ ชัดเจน		
	๓.๑ ตั้งอยู่ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑๒	
	๓.๒ ตั้งอยู่นอกเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ในภาคใต้	๕	
	๓.๓ ตั้งอยู่ภายในประเทศไทย	๓	
	รวมคะแนน	๓๐	๓๐

รายละเอียดคุณลักษณะ (Spec) รถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
อบต.ปากพองฝั่งตะวันตก อำเภอปากพอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวข้อ / ลำดับที่	รายละเอียด/ คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็น หรือวัตถุประสงค์ ความต้องการ	หมายเหตุ
๑. คุณลักษณะ ทั่วไปของ รถยนต์	๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัด ท้าย เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้าขึ้นไป หรือ มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ขึ้นไป ๑.๒ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อย กว่า ๓ คน (รวม พนักงานขับรถยนต์) ๑.๓ ตอนท้าย (หลังเก๋ง) ติดตั้งตู้บรรจุขยะมูลฝอย ซึ่งมี ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ๑.๔ ด้านท้าย ตู้บรรจุขยะ ติดตั้งเครื่องอัดขยะมูลฝอย ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกส์ ๑.๕ ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบสีเหลือง และติดตั้งไฟส่อง สว่าง สำหรับใช้ปฏิบัติงานเวลากลางคืน ๑.๖ ตัวรถยนต์ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกชนิด เป็น ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน แต่อย่างใด ๑.๗ โรงงานผู้ผลิตจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานจากอุตสาหกรรม (รง.๔) ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ISO ๑๔๐๐๑ ภายใต้การรับรองบริษัทเดียวกันทั้งนี้เพื่อ ผลประโยชน์สูงสุดของทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำแค็ตตาล็อก และหนังสือรับรองมาตรฐานและใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา	เป็นการกำหนด คุณสมบัติ โดยภาพรวม ของรถยนต์บรรทุกขยะ มูลฝอย ที่อบต. ปากพองฝั่งตะวันตก ต้องการใช้ปฏิบัติงาน	
๒. ตัวรถยนต์	๒.๑ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ชนิดแบบหัว เก๋ง หน้าสั้น หัวเก๋งมีที่นั่ง ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับ) มีที่เหยียบสำหรับขึ้น-ลง หัวเก๋ง ๒.๒ ตัวหัวเก๋ง และโครงสร้าง (แชสซี) ผลิตจากโรงงาน ผู้ผลิตประกอบสำเร็จรูป โรงงานตั้งอยู่ภายในประเทศไทย ๒.๓ เป็นรถยนต์ ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ มีล้อ อะไหล่ พร้อมกระโหลก ๑ ชุด ๒.๔ รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัมและ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ๒.๕ มีเข็มขัดนิรภัย จากโรงงานผู้ผลิต ที่ได้มาตรฐาน	-หัวเก๋ง โครงสร้าง (แชสซี) และเครื่องยนต์ ภายใต้ยี่ห้อเดียวกัน -เนื่องจากรถยนต์ บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิดอัดท้าย เป็น รถยนต์ ที่ประกอบ ติดตั้ง ตามคำสั่งซื้อหรือ สัญญาซื้อขาย (ไม่มีการ ผลิตสำเร็จรูป ไว้ จำหน่าย	

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/ คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ	หมายเหตุ
๓. ระบบเครื่องยนต์	๓.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ๓.๒ เป็นเครื่องยนต์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือมาตรฐานล่าสุด หรือดีกว่า ๓.๓ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่าระดับ EURO ๓ ขึ้นไป ๓.๔ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ มีแรงม้าตั้งแต่ ๒๔๐ แรงม้า ขึ้นไป	-เป็นการ นำหัวแก๊ง โครงสร้าง (แชสซี่) และเครื่องยนต์ จากโรงงานผู้ผลิต ไป ประกอบ ติดตั้ง ถึง บรรทุกขยะชนิดอัดท้าย ภายหลัง -ต้องการตัวรถยนต์ และเครื่องยนต์ยี่ห้อ เดียวกัน -ต้องการเครื่องยนต์ที่มี มาตรฐานอุตสาหกรรม และสมรรถนะ เครื่องยนต์ที่เหมาะสม ต่อการใช้งาน เพราะ สถานที่ทิ้งขยะอยู่ไกล พอสมควร และพื้นดิน สถานที่ทิ้งขยะยุบตัว ง่าย รถอาจติดล่มจึง ต้องการ รถที่มีกำลัง เครื่องยนต์แรงม้าสูง หรือสมรรถนะสูงและ ได้มาตรฐาน	-รถยนต์ บรรทุกขยะ มูลฝอย เป็นรถยนต์ ที่ผลิต หรือ ประกอบ ตามที่มี สัญญาซื้อขาย/ ไม่มี ประกอบ สำเร็จรูปไว้ รอจำหน่าย
๔. ระบบส่งกำลัง	๔.๑ คลัชเป็นแบบมาตรฐานจากผู้ผลิต ๔.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุก (Manual Speed) เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ๔.๓ มีระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต ๔.๔ มีระบบเบรกมือ ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต	-ต้องการผลิตภัณฑ์ จากโรงงานผู้ผลิต	

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/ คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ	หมายเหตุ
๕. ระบบบังคับเลี้ยว	พวงมาลัยขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)	-ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
๖. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	-ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร มีฝาปิดพร้อมกุญแจล็อก ตามมาตรฐาน	-ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
๗.ระบบกันสะเทือน	-ตามมาตรฐานผู้ผลิต	-ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
๘. ล้อและยาง	๘.๑ ขนาดล้อและยางให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๘.๒ มียางอะไหล่ พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม	-ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
๙. ระบบไฟฟ้า	-ใช้แบตเตอรี่ ชนิด ๑๒ โวลต์ จำนวน ๒ ลูก (๑๒/ ๖๕ แอมแปร์) (๒๔ โวลต์) หรือมาตรฐานผู้ผลิต		
๑๐. สัญญาณไฟและไฟส่องสว่าง	๑๐.๑ ให้มีสัญญาณไฟถูกต้องตามมาตรฐานของพรบ.กรมการขนส่งทางบกและมาตรฐานผู้ผลิต ๑๐.๒ มีไฟเลี้ยวแบบกระพริบตามมาตรฐานผู้ผลิต ๑๐.๓ มีสัญญาณไฟกระพริบสำหรับจอดฉุกเฉิน ๑๐.๔ มีสัญญาณไฟกระพริบ และสัญญาณเสียง ขณะถอยหลัง และให้ติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างแบบ LED เพื่อใช้ส่องสว่างตอนกลางคืนในการปฏิบัติงาน สามารถปรับระดับได้ ๑๐.๕ ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบสีเหลืองแบบ LED บนตู้บรรทุกขยะ ด้านท้าย จำนวน ๒ จุด (ซ้าย-ขวา) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว	-เพื่อป้องกันอันตราย/อุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้นในการทำงานเป็นสัญญาณเตือน	

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/ คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ	หมายเหตุ
๑๑. ตู้บรรจุขยะมูลฝอย	๑๑.๑ ตู้บรรจุขยะมูลฝอย มีขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักขยะมูลฝอยได้ ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๑๑.๒ ตัวถัง ผลิตหรือสร้างจากเหล็กหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ๑๑.๓ ส่วนพื้นผลิตหรือสร้าง จากเหล็กชุบซิงค์ หนา ไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร เหล็กชุบซิงค์ ต้องมีเอกสารรับรองคุณภาพ จากโรงงานผู้ผลิต หรือจากตัวแทนจำหน่าย ๑๑.๔ ผนังข้างด้านนอก ติดตั้งกระดุกู แบบเอียง เพื่อเสริมความแข็งแรง ๑๑.๕ มีพื้นที่ ยืนปฏิบัติงานด้าน ซ้าย-ขวา ของตัวรถ ๑๑.๖ ด้านข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิทช์เตือน (สัญญาณ) พนักงานขับรถยนต์ ๑๑.๗ มีระบบแรงเครื่องยนต์อัตโนมัติ ขณะปฏิบัติงานโดยจะทำการเพิ่มรอบเครื่องยนต์ ในขณะที่ทำการอัดขยะมูลฝอย จนกระทั่งทำการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้น รอบเครื่องยนต์จะกลับสู่สภาพเป็นปกติโดยอัตโนมัติ ๑๑.๘ ติดตั้งชุดลิ้อค ชุดอัดขยะมูลฝอย กับตู้บรรจุขยะมูลฝอย โดยทำการลิ้อคและปลดลิ้อค ด้วยระบบไฮดรอลิกส์ ๑๑.๙ ตู้บรรจุขยะมูลฝอย ผลิตจากโรงงานหรือสถานประกอบการ ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่าในข้อข่าย การออกแบบ และการพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษา ฯลฯ	-เนื่องจากตู้บรรจุขยะมูลฝอย มีความสำคัญในการปฏิบัติงาน จึงผลิตหรือสร้างจากแผ่นเหล็ก ที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้สามารถใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ -เพื่อความ มั่นคงแข็งแรง -เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน -เพื่อให้การทำงานของชุดอัดขยะมูลฝอยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ	-โรงงาน หรือสถานประกอบการ ตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อสะดวก ในการซ่อมบำรุง -เมื่อส่งมอบรถให้ทดสอบการทำงานด้วย

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/ คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ	หมายเหตุ
๑๒. อุปกรณ์ชุดอัดขยะมูลฝอย	๑๒.๑ การอัดขยะมูลฝอย ควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ (SEMI AUTOWATIC) ด้วยระบบ (HYDRAULIC KICK-OUT) โดยใช้มัลติโยกล้างการทำงานที่ละสองขั้นตอนโดยไม่ต้องโยกวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยค้างไว้และเมื่อสุดจังหวะการทำงานของแต่ละขั้นตอนสุดท้ายวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยจะทำการติดตัวเองโดยอัตโนมัติโดยวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งอยู่ภายในชุดอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งอยู่ภายในชุดอัดขยะมูลฝอย ๑๒.๒ การกรวดขยะมูลฝอย ของชุดไบอัดขยะมูลฝอยเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ ชุดไบอัดและไบสไลด์ ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอย ทั้งสองข้างตรงจุดหมุน ของไบอัด และไบสไลด์ สามารถอัดจารบีหล่อลื่น กันสึกหรอได้ ๑๒.๓ พื้นรองรับขยะ ผนังด้านข้างชุดไบกวาด สร้างหรือ ผลิต ด้วย เหล็กแผ่น มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร (เหล็กชุบซีง) ๑๒.๔ ด้านล่างชุดอัดขยะมูลฝอย มีที่รองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลิตร พร้อมมีวาล์วปิด-เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง ๑๒.๕ มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้ และชุดอัดขยะมูลฝอย	-เพื่อความสะดวกหรือคล่องตัวในการทำงาน -เพื่อเพราะจะเป็นการช่วยให้ผู้ขับชีและพนักงานประจำรถมีความปลอดภัยมากขึ้น -ให้สามารถบำรุงรักษา หรือหล่อลื่นได้สะดวก -ต้องการพื้นหนาให้สามารถทนทานต่อการ สึกหรอหรือการกัดกร่อนได้ดี -ป้องกันน้ำเสียรั่วซึม ลงสู่พื้นถนน	
๑๓ .ชุดคายขยะมูลฝอย	๑๓.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทำงานด้วย ระบบไฮดรอลิกส์ โดยกระบอกไฮดรอลิกส์ที่ใช้ เป็นแบบ (Telescopic Cylinder) ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอย ออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอย เมื่อถูกดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดๆยื่นออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย ๑๓.๒ แผงดันขยะมูลฝอย สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ๑๓.๓ ชุดวาล์วควบคุมการยก ชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอย ติดตั้งอยู่ด้านซ้าย ของตู้บรรทุกขยะ		

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/ คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ	หมายเหตุ
๑๔ ชุดระบบส่งกำลังและปั๊มไฮดรอลิกส์	๑๓.๔ ชุดยก ชุดอัดท้าย กระบอกไฮดรอลิกส์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ ๙๗๕-๒๕๓๘ หรือสูงกว่า เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ของผู้ปฏิบัติงาน โดยให้แนบเอกสารรับรอง มอก. มาพร้อมในวันยื่นข้อเสนอราคา ๑๔.๑ ชุดส่งกำลัง ทำงานจากเครื่องยนต์ ผ่านเกียร์ฝัก PTO (Power take off) ต่อโดยตรงกับระบบปั๊มไฮดรอลิกส์ และปั๊มไฮดรอลิกส์ ผลิตสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ไม่มีการดัดแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น ชุดปั๊มไฮดรอลิกส์และกระบอกไฮดรอลิกส์ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน. ๑๔.๒ ถังน้ำมันไฮดรอลิกส์ มีปริมาตรความจุ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร ๑๔.๓ แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว ๑๔.๔ ชุดกระบอกไฮดรอลิกส์ที่นำมาติดตั้ง ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน และได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ๙๗๕-๒๕๓๘ หรือสูงกว่า	ต้องการชุดกระบอกไฮดรอลิกส์ ที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ต้องการชุดปั๊มไฮดรอลิกส์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	
๑๕.อุปกรณ์เครื่องมือประจำรถ	เครื่องมือ /อุปกรณ์ ประจำเครื่องประจำรถ จากโรงงานอย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ ๑๕.๑ เครื่องซ่อมบำรุงประจํารถยนต์ ๑ ชุด และคู่มือบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด ๑๕.๒ ประแจและบล็อกถอดล้อรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด ๑๕.๓ แม่แรงไฮดรอลิกส์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ๑๕.๔ กระบอกอัดจารบีและถังจารบี จำนวน ๑ ชุด ๑๕.๕ ยางอะไหล่พร้อมกระโหลก ขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด ไม่เคยใช้งานมาก่อน ๑๕.๖ สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ	

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/ คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ	หมายเหตุ
๑๖. การพ่นสีและข้อความ	การพ่นสีและข้อความ ๑๖.๑ การพ่นตราเครื่องหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างประตูรถบรรทุกขยะทั้งสองข้าง (ตามตัวอย่างที่แนบ) ๑๖.๒ การพ่นสีภายนอก (สีรถยนต์) และพ่นสีกันสนิมอย่างดี ๒ ชั้นบริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ ส่วนใต้บังโคลนหน้าและบังโคลนหลัง พ่นด้วยบอดี้ชู้ต และแท็คโค้ต หรือเทียบเท่า	-เพื่อกำหนดข้อความ/เครื่องหมายเป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการ	
๑๗ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	๑๗ เครื่องฉีดล้างแรงดันสูง ขนาด ๑๖๐ bar รายละเอียดดังนี้ ๑๗.๑ ปั๊มน้ำแรงดันสูงสำหรับฉีดล้างคราบตะกอน ที่ติดกับเครื่องจักรแรงดันปั๊มน้ำมีแรงดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ บาร์ สามารถฉีดน้ำได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร/นาที มีถังสแตนเลสบรรจุถังเคมี จำนวน ๒ ถัง ขนาดความจุแต่ละถัง ไม่น้อยกว่า ๐.๓ ลิตร ภายในถังเคลือบเป็นถังในลอนเนื้อหนาอย่างดี ถึงทั้ง ๒ ใบ บรรจุภายในโครงสร้างเดียวกันของปั๊มน้ำสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและสามารถขัดล้างด้วยอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งมากับปั๊มน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยแนบหนังสือรับรองมาตรฐานและแคตตาล็อก	เพื่อใช้ในการทำความสะอาดรถบรรทุกขยะให้สะอาดรถบรรทุกขยะให้สะอาดและป้องกันเชื้อโรค	
๑๘. ข้อกำหนดอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน อบต.	๑๘.๑ ผู้ขายหรือคู่สัญญา(ภายหลังส่งมอบรถยนต์) จะต้องดำเนินการฝึกอบรม (ฝึกหัด) การใช้งานระบบต่าง ๆ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น ให้เจ้าหน้าที่ของอบต. ๑๘.๒ ผู้ขายหรือคู่สัญญาต้องส่งมอบรถยนต์ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย		

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/ คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ	หมายเหตุ
	๑๘.๓ ในระหว่างผลิต/ประกอบหรือติดตั้ง ผู้ขายหรือคู่สัญญาต้องแจ้งต่อ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตกเป็นลายลักษณ์อักษร ในช่วงการขึ้นโครงสร้างรถถังหรือตู้บรรทุกขยะหรือการติดตั้งพื้นหรือติดตั้งระบบอัดขยะมูลฝอย (ติดตั้งระบบไฮดรอลิกส์) ฯลฯ โดยทำการตรวจสอบ ๓ ระยะ (๓ ช่วง) ดังนี้ ช่วงที่ ๑ : ติดตั้ง เครื่องยนต์ แคชชี การขึ้นโครงตัวถัง และพื้นตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ช่วงที่ ๒ : ติดตั้ง อุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ ชุดอัดขยะมูลฝอย หรือชุดคายขยะมูลฝอย หรือปั๊มไฮดรอลิกส์ต่าง ๆ ช่วงที่ ๓ : ติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ ภายนอกทั้งหมดทุกรายการ ก่อนส่งมอบ ๑๘.๔ ให้มีการรับประกันความชำรุดบกพร่อง จากการ ทำงานปกติไม่น้อยกว่า ๑ ปี มีศูนย์บริการบำรุงรักษาปกติในเขตจังหวัด หรือภูมิภาค หรือในประเทศ พร้อมจัดทำตารางการดูแลบำรุงรักษา ปี และกระบอกไฮดรอลิกส์ หรือระบบอื่นๆ ในชุดอัดขยะทุกๆ ๓ เดือน ตลอดการรับประกัน ๑ ปี ๑๘.๕ ผู้ขายหรือคู่สัญญาต้องเสนอแบบรูป (แบบแปลน Drawing) โครงสร้างตัวรถ /ถังบรรทุกขยะ/ การติดตั้งปั๊มหรือระบบไฮดรอลิกส์ โดยมีวิศวกรเครื่องกล ระดับสามัญรับรองเพื่อให้ อบต. (ผู้ซื้อ) ประกอบการพิจารณา ก่อนติดตั้งหรือประกอบ ๑๘.๖ ผู้ขายหรือคู่สัญญาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถที่ส่งมอบนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ “ผู้ซื้อ” ก่อน จึงจะชำระเงิน ๑๘.๗ ในวันส่งมอบ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ ตามมาตรฐานสำหรับรถบรรทุกขยะฯ เพื่อให้รถบรรทุกขยะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที ๑๘.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอราคา ต้องมีเอกสารยืนยันการเป็นตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ตัวแทนผู้ผลิต ตัวแทนผู้ประกอบการ รถยนต์ยี่ห้ออื่น ๆ แสดงมาพร้อมในวัน ยื่นข้อเสนอ	-เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องระหว่างผลิต ติดตั้งหรือประกอบให้เป็นไปตามสัญญา -เพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษาหรือประหยัดค่าใช้จ่าย ในการซ่อมบำรุง เพื่อปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท ๐๔๐๗/ว๒๘๘ ลว. ๓๐ มี.ค. ๓๐, ที่ มท ๐๔๐๗ ว ๙๗๕ ลว. ๓๐ มี.ค. ๓๐	

๑๙ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา ๕๕ (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒๕๖๐ ข้อ ๒๙ (๒) วิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ โดยให้พิจารณาถึง ประโยชน์ ของหน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ และประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๓ เกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ ระบุไว้ว่า ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และ วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๒) การจัดซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จำเป็นต้องคัดเลือกพัสดุที่มีคุณภาพดี ตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ตามความในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ฯลฯ

เนื่องจากรถยนต์บรรทุกทุกขยemukมผลอย ชนิดอัดท้าย มิใช่รถยนต์ ที่ผลิตสำเร็จรูปรอการจำหน่ายเหมือนรถยนต์บรรทุกอื่นๆทั่วไป แต่ต้องเป็นลักษณะ ผู้ผลิต หรือประกอบ ติดตั้ง ดำเนินการตามความต้องการของผู้ใช้งาน หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของ ผู้ซื้อ หรือคู่สัญญา เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้

เพื่อให้ได้รถยนต์บรรทุกทุกขยemukมผลอย ชนิดอัดท้าย ตรงตามต้องการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก จึงพิจารณากำหนดเกณฑ์การคัดเลือก โดยใช้เกณฑ์ราคา และเกณฑ์อื่น (หลักเกณฑ์ราคาและประสิทธิภาพ Price performance) และผู้ข้อเสนอ ต้องเสนอเอกสาร หลักฐาน หรือ หนังสือรับรองมาตรฐาน คุณภาพต่าง ๆ ตามที่ขอบต. แจ้งกำหนดไว้ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้คะแนนตาม ตัวชี้วัด หรือน้ำหนักที่กำหนดไว้ และจะทำการตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ โดยเคร่งครัด และสำหรับการพิจารณา ในการให้คะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตกขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้คะแนน (ตัดคะแนน) โดยไม่มีการผ่อนปรนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่มีเอกสารรับรองคุณภาพโรงงานผู้ผลิต ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบ และการพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษา และซ่อมแซม ฯลฯ แนบแสดง

(๒) ไม่มีเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.๔) พร้อมแผนที่ สถานที่ตั้งภายในประเทศไทย แนบแสดง

(๓) ไม่มีเอกสารยืนยัน การแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่าย หรือตัวแทนผู้แทนจำหน่าย หรือตัวแทนผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ รถยนต์ยี่ห้ออื่น ๆ แนบแสดง

- (๔) ไม่มีเอกสารรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.เครื่องยนต์ เลขที่ ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือ มาตรฐานล่าสุดหรือดีกว่า ของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ออกรับรองให้แสดงแนบ
- (๕) ไม่มีเอกสารยืนยันเชิงประจักษ์ ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน
- (๖) ไม่มีเอกสารรับรองคุณภาพยืนยัน แผนหลักขุบซังค์ จากโรงงานผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายหลักยืนยัน
- (๗) ไม่มีเอกสารรับรองคุณภาพ มอก.กระบอกไฮดรอลิกส์ หรือ ปัมจากโรงงานผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่าย หรือผู้ติดตั้ง เลขที่ มอก. ๙๒๕-๒๕๓๘ หรือสูงกว่า และหนังสือรับรองคุณภาพโรงงานผู้ผลิต ISO ๙๐๐๑ แสดงแนบ
- (๘) ไม่มีเอกสารยืนยันข้อมูลเชิงประจักษ์ ถึงปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ๑๗๐ กิโลวัตต์
- (๙) ไม่มีเอกสาร หรือจัดทำตารางการ ตรวจสอบ บำรุงรักษา ดูแล ปัมหรือกระบอกไฮดรอลิกส์ หรือชุดอัดขยะมูลฝอย ทุกๆ ๓ เดือน (ตรวจสอบ ๓ ครั้ง) ในระหว่างค้ำประกัน ๑ ปี ของผู้ยื่นข้อเสนอ
- (๑๐) ไม่มีเอกสารยืนยันเชิงประจักษ์ถึงระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- (๑๑) ไม่มีเอกสารยืนยัน ศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์ยี่ห้อ นั้น ๆ ในเขตจังหวัดหรือเขตภูมิภาค หรือในประเทศ พร้อมแผนผังสถานที่ตั้งชัดเจน แนบแสดง
- ดังนั้น เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่น ฝั่งตะวันตก อำเภอปากพั่น จังหวัดนครศรีธรรมราช

จึงใช้หลักเกณฑ์ราคา และประสิทธิภาพ (Price Performance) โดยกำหนดน้ำหนักคะแนนเป็นดังต่อไปนี้

ลำดับที่	เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ (ตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนัก ที่สามารถกำหนด คะแนนให้ (ตัวชี้วัด)	คะแนนที่ได้ (รวม) ตัวอย่าง เช่น
๑.	เกณฑ์ราคา -ราคาที่เสนอ (Price)	๓๐ %	-ราคาต่ำสุด = ๑๐๐ -ราคาต่ำสุดอันดับ ๒ = ๙๐ -ราคาต่ำสุดอันดับ ๓ = ๘๐ -ราคาต่ำสุดอันดับ ๔ ลงมา = ๗๐ หรือตามที่ระบบ e-gp กำหนด คะแนนให้โดยอัตโนมัติ	$100 \times 30 = 30$ ๑๐๐ $90 \times 30 = 27$ ๑๐๐ $80 \times 30 = 24$ ๑๐๐ $70 \times 30 = 21$ ๑๐๐
๒.	เกณฑ์คุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือ คุณสมบัติอันเป็นประโยชน์ต่อบต. พิจารณาจากตัวแปรย่อย (๕ ข้อย่อย) ที่แนบท้ายนี้	๔๐ %	โดยผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องยื่นเอกสาร หลักฐาน หรือ หนังสือรับรอง ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อย่อย ทั้ง ๕ ข้อย่อย	
๓.	เกณฑ์บริการ หลังการขาย ที่เป็น ประโยชน์ต่อบต. พิจารณาจากตัว แปรย่อย (๓ ข้อย่อย) แนบมา ท้ายนี้	๓๐ %	โดยผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องยื่นเอกสาร หลักฐาน หรือ หนังสือรับรอง ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อย่อย ทั้ง ๓ ข้อย่อย	
		๑๐๐ คะแนน		

ตัวแปรย่อย ๕ ข้อย่อย (ตามข้อ ๒) (น้ำหนักรวมร้อยละ ๔๐ % หรือ ๔๐ คะแนน)

ลำดับ ที่	รายการ/หัวข้อเกณฑ์การพิจารณา (ตัวชี้วัด) (ตรวจสอบหรือพิจารณาจากเอกสาร หลักฐาน ที่ยื่นแสดง)	น้ำหนัก คะแนน (%)	คะแนนที่ได้ รวม (%)
๑	เป็นพัสดุ ที่ผลิต ประกอบ หรือติดตั้ง จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมาย (รง.๔) หรือ เป็นผู้แทนผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ๑.๑ มีเอกสาร/หนังสือรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า มาแสดง ๑.๒ มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) มาแสดง ๑.๓ มีหนังสือยืนยัน การแต่งตั้ง ให้เป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย หรือตัวแทนผู้ผลิต หรือตัวแทนผู้ประกอบการ รถ ยี่ห้อ นั้น ๆ ในประเทศไทย มายื่นแสดง	๕ ๕ ๕	๑๕
๒.	เครื่องยนต์ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือมาตรฐานล่าสุดหรือดีกว่า ๒.๑ หลักฐาน เอกสาร หนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เครื่องยนต์ ของสำนักงาน มาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) มาแสดง	๕	๕
๓.	แผ่นเหล็กชุบซิงค์ ที่นำมาผลิต พื้นกระเบื้องบุทุกขยะ ต้องมีเอกสารรับรองคุณภาพ จากโรงงานงานผลิต หรือผู้แทนจำหน่าย เหล็กชุบซิงค์ -มีรับรองคุณภาพ หรือยืนยัน ตามข้อ (๑๑.๓) จากโรงงานผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย แผ่นเหล็กชุบซิงค์ มาแสดง.	๕	๕
๔.	ชุดปั๊มไฮโดรลิก หรือกระบอกไฮโดรลิก ที่นำมาใช้ติดตั้ง ต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ หรือสูงกว่า และโรงงานต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๔.๑ มีเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐาน มอก.จากโรงงานผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่แต่งตั้งหรือมอบหมาย เลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ หรือสูงกว่ามาแสดง ๔.๒ มีเอกสารรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ของโรงงานมาแสดง	๕ ๕	๑๐
๕.	ปริมาตรกระบอกสูบ ตรงตามกำหนด (ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ -มีเอกสารยืนยัน หรือรับรอง ตามลักษณะเฉพาะ (สเปก) แสดงชัดเจน	๕	๕
รวมคะแนน			๔๐

ตัวแปรย่อย ๓ ข้อย่อย(ตามข้อ ๓) (น้ำหนักรวมร้อยละ ๓๐ % หรือ ๓๐ คะแนน)

ลำดับที่	รายการ/หัวข้อเกณฑ์การพิจารณา (ตัวชี้วัด) (ตรวจสอบหรือพิจารณาจากเอกสาร หลักฐาน ที่ยื่นแสดง)	น้ำหนัก คะแนน (%)	คะแนนรวม (%)
๑.	-มีเอกสารแสดง ตารางคู่มือบำรุงรักษาปกติรถยนต์ และ ตารางติดตามตรวจสอบ ระบบปั๊ม หรือไฮดรอลิกส์ ทุก ๆ ๓ เดือน ในระหว่างการประกันเช่ารถบกพร่อง ๑ ปี	๕	๓๐
๒.	-มีเอกสารเงื่อนไขการค้ำประกัน หรือการค้ำประกัน ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	๕	
๓.	- มีศูนย์บริการมาตรฐาน คู่มือ บำรุงรักษาปกติรถยนต์ เป็นศูนย์มาตรฐานรถยนต์ ยี่ห้ออื่น ๆ <u>โดยมีเอกสาร หลักฐาน แสดงสถานที่ตั้งศูนย์บริการให้ชัดเจน</u> ๓.๑ ตั้งอยู่ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ๓.๒ ตั้งอยู่นอกเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ในภาคใต้ ๓.๓ ตั้งอยู่ภายในประเทศไทย	๑๒ ๕ ๓	
	รวมคะแนน	๓๐	๓๐

หมายเหตุ : องค์การบริหารส่วนตำบล ทรงไว้หรือสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดในการพิจารณาคัดเลือกได้
ตามความจำเป็น เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ

ข้อกำหนด/เงื่อนไข เกี่ยวกับการ จัดส่งแคตตาล็อก หรือเอกสาร รายละเอียดเฉพาะของครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน)

ข้อกำหนด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก หรือแบบรูปารายการ หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน) โดยให้แนบต้นฉบับ หรือฉบับจริงหรือสำเนาภาพถ่ายที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล และต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบทางเทคนิคเกี่ยวกับข้อกำหนดและรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่เสนอ (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัน) กับ ข้อกำหนดรายละเอียดของอบต.ปากพั่นฝั่งตะวันตก เป็นรายการซื้อ โดยทำเป็นตาราง (ตามตัวอย่างแบบฟอร์ม ตาราง ๑) ในการเปรียบเทียบรายการ

ทั้งนี้ ห้ามผู้ยื่นข้อเสนอคัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ที่อบต.กำหนด (ในช่องที่ ๒) มาแสดงในตาราง ข้อกำหนด/ อุปกรณ์ที่นำเสนอ (ในช่องที่ ๓) หากมีกรณี ต้องมีการอ้างอิงข้อความหรือเอกสารในส่วนอื่นๆ ที่ จัดทำเสนอมา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องระบุให้เป็นไปอย่างชัดเจน ตรวจสอบได้ง่าย ไว้ในตารางเปรียบเทียบ ว่าสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบอ้างอิงอยู่ในส่วนใดของเอกสาร ที่จัดเสนอมา (กรณีรายละเอียดที่เสนอมาเป็นข้อมูล ภาษาต่างประเทศ ให้ทำการแปลเป็นภาษาไทยด้วย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) หากผู้เสนอราคา รายหนึ่งรายใด ไม่ดำเนินการตามข้อกำหนด หรือเงื่อนไข โดยไม่มีเหตุอันสมควร อบต.ปากพั่นฝั่งตะวันตก หรือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ขอสงวนสิทธิในการ ไม่รับพิจารณา ข้อเสนอของผู้ยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากอบต.ปากพั่นฝั่งตะวันตก

ตารางที่ ๑ ข้อเปรียบเทียบทางด้านข้อเทคนิค/คุณลักษณะหรือสมรรถนะ

(ช่องที่ ๑) . ข้อกำหนด หรือ ข้ออ้างถึง	(ช่องที่ ๒) ข้อกำหนด หรือข้อ ต้องการของอบต.	(ช่องที่ ๓) ข้อกำหนด อุปกรณ์ที่ นำเสนอ	ช่องที่ ๔) ข้อเปรียบเทียบ	(ช่องที่ ๕) เอกสารอ้างอิง	ช่องที่ ๖) หมายเหตุ
ช่องที่ ๑ ให้ระบุหัวข้อ หรือข้อกำหนด ให้ ตรง กับหัวข้อที่ระบุ ในลักษณะเฉพาะ เช่น .๑ ลักษณะทั่วไป... ๒.ระบบเครื่องยนต์...	ช่องที่ ๒ ให้ระบุ ละเอียด คุณลักษณะที่อบต. กำหนดความ ต้องการไว้ (คัดลอกมาจาก ประกาศที่อบต. กำหนดไว้)	ช่องที่ ๓ ให้ระบุ รายละเอียด คุณลักษณะ ของครุภัณฑ์ (รถยนต์)ที่ผู้ยื่น ข้อเสนอได้ยื่น เสนอไว้(ห้าม คัดลอกจากช่อง ที่ ๒ มาใส่ไว้ <u>เว้นแต่มี</u> <u>เอกสารอ้างอิง</u> <u>ว่าตรงกันให้</u> <u>ระบุเอกสาร</u>)	ช่องที่ ๔ ให้ระบุ -ตรงตามข้อกำหนด หรือดีกว่า -หรือต่ำกว่า	ช่องที่ ๕ ให้ ระบุ เอกสารอ้างอิง หรือหมายเลข หน้าเอกสาร ให้ชัดเจน	ช่องที่ ๖ ให้ระบุ รายละเอียดเพิ่ม หรือชี้แจง คุณสมบัติเพิ่ม เต็มที่เห็นว่าเด่น หรือเป็น ประโยชน์ต่อ ทางราชการ หรือแจ้ง สาเหตุ อื่นๆ เพื่อ ประกอบการ พิจารณาได้

หมายเหตุ กรณีมีเอกสารจำนวนมากไม่สามารถเสนอผ่านระบบ egp ได้ ให้ยื่นต่อ อบต. ภายในวันที่
(นับถัดจากวันเสนอราคาในระบบe-egp แล้ว ประมาณ ๕ วันทำการ)

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาวภัสสรินทร์ บุญศรีโรจน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายบุญเลิศ เจียคม)

ครู คศ ๒

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายประเสริฐ คงสง)

ครู คศ ๑

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ กลิ่นมาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางมลจิรา มีแย้ม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เอกสารแนบท้าย

ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการ



องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่งตะวันตก

หมายเหตุ ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการ ให้พ่นด้วยสีน้ำเงิน ขนาดกว้างหรือยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของส่วนราชการขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร